

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
5	IS&R	L5	3390	((204/421-429) or (205/781,783.5-785) or (73/23.31,23.32)).CCLS	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 07:21
6	BRS	L6	104	5 and polish\$5	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 07:42
7	BRS	L7	54	5 and ((mirror near\$5 (finish\$5 or surface\$5)) or (roughness\$3 near\$3 (surface or average)))	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 07:43
8	BRS	L8	36	7 not 6	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 07:50
9	BRS	L9	18	7 not 8	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 07:50

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	IS&R	L1	343	(204/404).CCLS.	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 06:59
2	BRS	L2	8	1 and olsen- kaj\$.xa,xp.	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 07:03
3	IS&R	L3	276	(324/700).CCLS.	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 07:03
4	BRS	L4	67	3 and (corrosion with monitor)	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 07:21
5	IS&R	L5	3390	((204/421-429) or (205/781,783.5-785) or (73/23.31,23.32)).CCLS.	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 07:21
6	BRS	L6	104	5 and polish\$5	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 07:42

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
7	BRS	L7	54	5 and ((mirror near5 (finish\$5 or surface\$5)) or (roughness\$3 near3 (surface or average)))	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 07:43
8	BRS	L8	36	7 not 6	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 07:50
9	BRS	L9	18	7 not 8	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 07:50
10	BRS	L10	62232 6	(ceramic or alumina or (aluminum adj oxide) or al2o3 or "al.sub.2 o.sub.3 " or zirconia or (zirconium adj (oxide or dioxide)) or zro2 or "zro.sub.2 ")	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 08:15
11	BRS	L11	11356 2	10 and (sinter\$5 or firing or fired)	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 08:08

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
12	BRS	L12	1725	11 and (polish\$5 same (roughness near5 (surface or average)))	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 08:08
13	BRS	L13	62621	10 same (sinter\$5 or firing or fired)	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 08:08
14	BRS	L14	1108	13 and (polish\$5 same (roughness near5 (surface or average)))	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 08:14
15	BRS	L15	443	14 and crack\$5	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 08:11
16	BRS	L16	15	15 and (sensor or detector).ti,ab,clm.	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 08:11
17	BRS	L17	10628	(polish\$5 same (roughness near5 (surface or average)))	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 08:37

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time stamp
18	BRS	L18	263	17 same crack\$5	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 08:15
19	BRS	L19	128	18 and (alumina or (aluminum adj oxide) or al2o3 or "al.sub.2 o.sub.3 ")	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 08:36
20	BRS	L20	25718	crack\$3 near5 (water or h2o or "h.sub.2 o" or temperature)	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 08:36
21	BRS	L21	187	17 and 20	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 08:37
22	BRS	L22	79	21 and (sinter\$5 or fired or firing)	US- PGPUB ; USPAT	2007/10/2 2 08:37